


TAI-SO 空調

隱藏埋入式除濕機



| 省電耐用美觀 | 不佔室內空間 | 運轉安靜 |
| 自動排水免除倒水麻煩 | 裝置濕度自動控制器 |

讓您有個健康舒適的空間




台朔(TAI SO)隱藏埋入式除濕機最讓使用者喜歡的就是「美觀」，它可以配合裝潢隱藏於天花板上，完全看不見除濕機，符合現代化省空間、好收納的概念；讓您居家環境更為美觀大方。本產品除濕量大且可以自動排水，省去每天倒水的麻煩事，讓您省時又省力。例如：別墅或無人在家時，只要設定濕度或定時除濕開關，就可以持續每天保持室內乾爽舒適的生活空間。


特點：

- 採用大廠高效能壓縮機，省電耐用。
- 超大除濕量，採用高效率風車及大出風口，可以處理大空間之溼度問題。
- 安裝於天花板內，不佔用室內活動空間。
- 採用自動排水免每日倒水麻煩，讓除濕機發揮最大功能。
- 全機採用鍍鋅鋼板耐用堅固及多層防音設計，運轉安靜。
- 已裝置濕度自動控制器，讓您有個健康舒適的空間。


線型出風下吹式



一對二配置



線型同側出風回風



適用安裝地點：

高濕度之住宅區、地下室、浴室間、衣櫃間、精密零件室、電子資料庫、音響室、電腦房、文件檔案室、醫院、倉庫、SPA間、畫廊…等。

LCD 線控器各部名稱及功能說明

室內溫度顯示及
定時顯示
故障代碼顯示

設定濕度
上昇/下降 鍵
或
設定時間
上昇/下降 鍵

快速濕度
設定 鍵

簡易定時
設定 鍵

預約開機
設定 鍵

預約關機
設定 鍵

確認 鍵

取消 鍵



設定濕度顯示及
室內濕度顯示

濾網清洗指示

運轉/停止 鍵

除濕 鍵

清淨 鍵

時間設定 鍵

風量設定 鍵

RESET 鍵

觸控有線控制



玻璃觸控式顯示面板

觸控無線控制




玻璃無線觸控式面板遙控器




安裝工程實例



除濕機各部位解說圖



TSD-140N 安裝示意圖



隱藏埋入式風管除濕機規格表

型 式						
機 型 項 目	有線控制	TSD-60	TSD-100	TSD-260	TSD-420	TSD-500
	有線+無線控制	TSD-60-S	TSD-100-S	TSD-260-S	TSD-420-S	TSD-500-S
除濕能力	27°C DB/RH 60%	17.5 L/日	31 L/日	65 L/日	105 L/日	125 L/日
	30°C DB/RH 80%	35 L/日	62 L/日	130 L/日	210 L/日	250 L/日
能源因數值 (E.F)(公升/度)		1.82	2.15	2.26	2.26	2.32
電 源 (V/ph/Hz)		110/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
消耗電功率 (W)		400	600	1200	1940	2250
運轉電流 (A)		4.14	2.85	5.8	9.3	10.5
起動電流 (A)		23	16	27	48	58
風 量 (CMH)		330	420	960	1680	2040
冷 媒		R-134A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
排 水 管		3/4"				
適用環境 (B式)		5°C~40°C				
機體具備		全機體鍍鋅鋼板粉體塗裝				
保護裝置		過熱斷電裝置具防火斷電功能				
控制方式		微電腦控制 / 附外接乾接點				
濕度開關		電子式				
濕度設定		濕度設定範圍 RH 20% ~RH 90%，啟停±3%每1%為一個調整單位				
外型尺寸 (W*D*H mm)		680*422*265	780*427*290	915*432*435	1280*600*450	1280*600*450
淨 重 (kg)		30	37	48	72	72
附出風口集風箱可外接風管		8"*1(防火材質)	8"*1(防火材質)	10"*1	10"*2	10"*2
水滿警告裝置		內置	內置	內置	內置	內置
回 風 箱		選購	選購	選購	含(10"*2)	含(10"*2)
一對二出風箱		選購	選購	選購	—	—
一對二回風箱		選購	選購	選購	—	—
玻璃觸控面板		選購	選購	選購	選購	選購
故障信號輸出		選購	選購	選購	選購	選購
雙溫濕度感測器		選購	選購	選購	選購	選購
1對32近端集控功能		選購	選購	選購	選購	選購
紫外線空氣抑菌模組(細菌、黴菌)		選購	選購	選購	選購	選購
高低壓保護開關		—	—	選購	選購	選購

經銷商

※ 本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實際機器為準，若有所變動，恕不另行通知。
※ 專利產品仿冒必究。



了解更多資訊

總代理

台朔實業股份有限公司

台北市詔安街46號 Tel: (02)2307-4337, 2307-4368 Fax: (02)2332-4375
E-mail: taisoservice@gmail.com http://www.tai-so.com